

Justificación de precios. Auxiliares

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
A01JF006	m3		MORTERO CEMENTO 1/6 M-40			
			M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera de 250 l.			
	2.160	h	PEÓN ORDINARIO	13.42	28.99	
	0.250	tm	Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel	73.94	18.49	
	1.100	m3	Arena de machaqueo	5.11	5.62	
	0.255	m3	Agua	1.01	0.26	
	0.400	Hr	HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.	1.63	0.65	
			Clase Mano de Obra			28.99
			Clase Material			24.37
			Med. aux. y Resto obra			0.65
			Precio del auxiliar			54.01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO

A02A080	m3		MORTERO CEMENTO 1/6 M-40			
			Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
	1.700	h	PEÓN ORDINARIO	13.42	22.81	
	0.250	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	95.20	23.80	
	1.100	m3	Arena de machaqueo	5.11	5.62	
	0.255	m3	Agua	1.01	0.26	
	0.400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2.00	0.80	
			Clase Mano de Obra			22.81
			Clase Maquinaria			0.80
			Clase Material			29.68
			Med. aux. y Resto obra			
			Precio del auxiliar			53.29

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A03H090	m3		HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20			
			Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
	0.800	h	PEÓN ORDINARIO	13.42	10.74	
	0.330	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	95.20	31.42	
	0.650	t	Arena piedra granit. p/mortero	19.68	12.79	
	1.300	t.	Garbancillo 4/20 mm.	11.25	14.63	
	0.180	m3	Agua	1.01	0.18	
	0.500	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2.40	1.20	
			Clase Mano de Obra			10.74
			Clase Maquinaria			1.20
			Clase Material			59.02
			Med. aux. y Resto obra			
			Precio del auxiliar			70.96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03LA005	Hr		HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.			
			H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.			
	1.000	h	Hormigonera 250 l.	1.23	1.23	
	0.100	%	Amortización y otros gastos	1.23	0.12	
	3.500	u	Kilowatio	0.08	0.28	
			Clase Maquinaria			1.51
			Clase Medio auxiliar			0.12
			Med. aux. y Resto obra			
			Precio del auxiliar			1.63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
A05C010	ms		Alq. m2 apeo encofrado plano			
			Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.			
	13.500	d.	Alq. puntal normal 1,75-3,10	0.02	0.27	
	3.180	d.	Sopanda 4m. para forjado	0.09	0.29	
	0.450	d.	Sopanda 3m. para forjado	0.08	0.04	
	0.450	d.	Sopanda 2m. para forjado	0.06	0.03	
			Clase Maquinaria			0.63
			Med. aux. y Resto obra			
			Precio del auxiliar			0.63

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05C020	ms		Alq. m2 encofrado recuperable plano			
			Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.			
	39.000	d.	Alq. puntal normal 1,75-3,10	0.02	0.78	
	33.000	d.	Tablero 2,00x0,50x0,027	0.09	2.97	
	6.390	d.	Sopanda 4m. para forjado	0.09	0.58	
	0.900	d.	Sopanda 3m. para forjado	0.08	0.07	
	0.900	d.	Sopanda 2m. para forjado	0.06	0.05	
	2.700	d.	Portasopanda 4m.	0.10	0.27	
	0.600	d.	Portasopanda 2m.	0.07	0.04	
	15.000	d.	Basculante aluminio	0.06	0.90	
			Clase Maquinaria			5.66
			Med. aux. y Resto obra			
			Precio del auxiliar			5.66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D0701641	m3		MOR.,CEM.PÓR..ESC..CEM II/B-S,ARE.PIE.GRA...			
			MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON ESCORIA CEM II/B-S Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA CON 250 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:6, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L			
	1.000	h	PEÓN ESPECIALISTA	13.76	13.76	
	0.200	m3	Agua	1.01	0.20	
	1.630	t	Arena piedra granit. p/mortero	19.68	32.08	
	0.250	t	Cemento Pótl.escor. CEM II/B-S 32,5,sacos	94.44	23.61	
	0.700	h	Hormigonera 165L	1.02	0.71	
	0.010	%	% Gastos auxiliares sobre la mano de obra	13.76	0.14	
			Clase Mano de Obra			13.76
			Clase Maquinaria			0.71
			Clase Material			55.89
			Clase Medio auxiliar			0.14
			Med. aux. y Resto obra			
			Precio del auxiliar			70.50

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

D0701821	m3		MOR.,CEM.PÓR..ESC..CEM II/B-S,ARE.PIE.GRA...			
			MORTERO DE CEMENTO PÓRTLAND CON ESCORIA CEM II/B-S Y ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA CON 380 KG/M3 DE CEMENTO, CON UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1:4, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L			
	0.200	m3	Agua	1.01	0.20	
	0.700	h	Hormigonera 165L	1.02	0.71	
	1.520	t	Arena piedra granit. p/mortero	19.68	29.91	
	1.000	h	PEÓN ESPECIALISTA	13.76	13.76	
	0.380	t	Cemento Pótl.escor. CEM II/B-S 32,5,sacos	94.44	35.89	
			Clase Mano de Obra			13.76
			Clase Maquinaria			0.71
			Clase Material			66.00
			Med. aux. y Resto obra			
			Precio del auxiliar			80.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Justificación de precios. Auxiliares

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
D0B27100	ACERO B400S					
	Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en taller B 400 S, de limite elástico >= 400 N/mm2					
	0.005	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	14.48	0.07	
	0.005	h	AYUDANTE FERRALLISTA	13.98	0.07	
	0.010	kg	Alambre recocido,D=1,3mm	1.06	0.01	
	1.050	kg	Acero b/corrugada B 400 S	0.65	0.68	
	Clase Mano de Obra					0.14
	Clase Material					0.69
	Med. aux. y Resto obra					
	Precio del auxiliar					0.83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D0B2A100	kg		ACE.B/COR..OBRA Y MANIPULADO TALLER B 500 S			
			ACERO EN BARRAS CORRUGADAS ELABORADO EN OBRA Y MANIPULADO EN TALLER B 500 S, DE LIMITE ELÁSTICO >= 500 N/MM2			
	0.005	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	14.48	0.07	
	0.005	h	AYUDANTE FERRALLISTA	13.98	0.07	
	0.010	kg	Alambre recocido,D=1,3mm	1.06	0.01	
	1.050	kg	Acero b/corrugada B 500 S	0.67	0.70	
				Clase Mano de Obra		0.14
				Clase Material		0.71
				Med. aux. y Resto obra		
				Precio del auxiliar		0.85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0B341C6	m2		MAL.EL.B/CORR.E.O MAN..TAL.,ME 30X15CM,D:...			
			MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO, ELABORADA EN OBRA Y MANIPULADA EN TALLER ME 30 X 15 CM D: 6 - 6 MM B 500 T 6 X 2,2 M, SEGÚN UNE 36 092			
	0.004	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	14.48	0.06	
	1.100	m2	MAL.EL.B/COR..ME 30X15CM,D:6-6MM,B500T,6...	1.22	1.34	
	0.004	h	AYUDANTE FERRALLISTA	13.98	0.06	
				Clase Mano de Obra		0.12
				Clase Material		1.34
				Med. aux. y Resto obra		
				Precio del auxiliar		1.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04AB020	kg		ACERO CORRUGADO B 500 S			
			Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.			
	0.013	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	14.48	0.19	
	0.013	h	AYUDANTE FERRALLISTA	13.98	0.18	
	1.100	kg	Acero b/corrugada B 500 S	0.67	0.74	
	0.006	kg	Alambre atar 1,30 mm.	1.29	0.01	
				Clase Mano de Obra		0.37
				Clase Material		0.75
				Med. aux. y Resto obra		
				Precio del auxiliar		1.12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E04CE020	m2		ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.			
			Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.			
	0.300	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	14.48	4.34	
	0.300	h	AYUDANTE ENCOFRADOR	13.98	4.19	
	0.020	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	218.48	4.37	
	0.100	kg	Alambre atar 1,30 mm.	1.29	0.13	
	0.050	kg	Puntas 20x100	6.76	0.34	
				Clase Mano de Obra		8.53
				Clase Material		4.84
				Med. aux. y Resto obra		
				Precio del auxiliar		13.37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05HFE020	m2		ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.			
			Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.			
	0.035	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	14.48	0.51	
	0.035	h	AYUDANTE ENCOFRADOR	13.98	0.49	
	0.015	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	218.48	3.28	
	0.050	kg	Puntas 20x100	6.76	0.34	
	0.040	kg	Alambre atar 1,30 mm.	1.29	0.05	
	0.055	u	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	15.59	0.86	
				Clase Mano de Obra		1.00
				Clase Maquinaria		0.86
				Clase Material		3.67
				Med. aux. y Resto obra		
				Precio del auxiliar		5.53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E05HFE030	m2		ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO			
			Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, formado por elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, tableros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados unidireccionales, reticulares o losas de hormigón, hasta 3,10 m. de altura, según NTE-EME.			
	0.250	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	14.48	3.62	
	0.250	h	AYUDANTE ENCOFRADOR	13.98	3.50	
	1.000	ms	Alq. m2 apeo encofrado plano	0.63	0.63	
	0.500	ms	Alq. m2 encofrado recuperable plano	5.66	2.83	
	0.001	m2	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	163.89	0.16	
	0.001	m2	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	163.89	0.16	
	0.050	kg	Puntas 20x100	6.76	0.34	
	0.050	kg	Alambre atar 1,30 mm.	1.29	0.06	
				Clase Mano de Obra		7.12
				Clase Material		4.18
				Med. aux. y Resto obra		
				Precio del auxiliar		11.30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

Justificación de precios. Auxiliares

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E05HFI010	m2		FORJ. IN SITU HORIZ. 22+5, B-70			
			Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE y EHE.			
	0.250	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	14.48	3.62	
	0.250	h	AYUDANTE ENCOFRADOR	13.98	3.50	
	5.430	u	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x22	0.74	4.02	
	0.094	m3	Hormigón HA-25/P/20/I,>=250KG/M3 cemento	52.28	4.91	
	3.000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1.12	3.36	
	1.000	m2	ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO	11.30	11.30	

Clase Mano de Obra	7.12
Clase Material	8.93
Med. aux. y Resto obra	14.66

Precio del auxiliar	30.71
----------------------------	--------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E45A17G3	m3		HOR. P/FORJADO UNID., HA-25/P/20/I,CUBILOTE			
			HORMIGÓN PARA FORJADO NERVADO UNIDIRECCIONAL, HA-25/P/20/I, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO CON CUBILOTE			
	0.246	h	OFICIAL 1A ALBAÑIL	14.48	3.56	
	0.984	h	PEÓN ORDINARIO	13.42	13.21	
	1.050	m3	Hormigón HA-25/P/20/I,>=250KG/M3 cemento	52.28	54.89	

Clase Mano de Obra	16.77
Clase Material	54.89
Med. aux. y Resto obra	

Precio del auxiliar	71.66
----------------------------	--------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E4BA3000	kg		ACE.B/COR. B 500 S P/ARMADO FORJADO UNID.			
			ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTICO >= 500 N/MM2 PARA EL ARMADO DE FORJADOS NERVADOS UNIDIRECCIONALES			
	1.000	kg	ACE.B/COR..OBRA Y MANIPULADO TALLER B 500 S	0.85	0.85	
	0.011	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	14.48	0.16	
	0.010	h	AYUDANTE FERRALLISTA	13.98	0.14	
	0.015	kg	Alambre recocido,D=1,3mm	1.06	0.02	

Clase Mano de Obra	0.30
Clase Material	0.02
Med. aux. y Resto obra	0.85

Precio del auxiliar	1.17
----------------------------	-------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS

E4BADC88	m2		MAL.EL.B/CORR.E.O MAN..TAL.ME 30X15 D:6-6...			
			MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO, ELABORADA EN OBRA Y MANIPULADA EN TALLER ME 30X15 D: 6 - 6 B 500 T 6X2,2 M UNE 36 092, PARA EL ARMADO DE FORJADOS NERVADOS UNIDIRECCIONALES			
	0.020	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	14.48	0.29	
	0.020	h	AYUDANTE FERRALLISTA	13.98	0.28	
	0.019	kg	Alambre recocido,D=1,3mm	1.06	0.02	
	1.000	m2	MAL.EL.B/CORR.E.O MAN..TAL.,ME 30X15CM,D:...	1.46	1.46	

Clase Mano de Obra	0.57
Clase Material	0.02
Med. aux. y Resto obra	1.46

Precio del auxiliar	2.05
----------------------------	-------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
E4D93EC6	m2		ALIG.P/FOR.NER.CON CAS..MORT.CEM.60X20CM ...			
			ALIGERADOR PARA FORJADO NERVADO CON CASETONES DE MORTERO DE CEMENTO DE 60X20 CM Y 22 CM DE ALTURA			
	0.035	h	PEÓN ORDINARIO	13.42	0.47	
	9.167	u	Cas.p/for. ner.mort. cemento 60X20CM H=22CM	0.78	7.15	
	0.009	h	OFICIAL 1A	14.48	0.13	

Clase Mano de Obra	0.60
Clase Material	7.15
Med. aux. y Resto obra	

Precio del auxiliar	7.75
----------------------------	-------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E4DA1DX0	m2		MON. +DES..ENC.P/FOR.UNID.,H<=3M,TAB.,ENTR...			
			MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO PARA FORJADO NERVADO UNIDIRECCIONAL, A UNA ALTURA <=3 M, CON TABLERO DE MADERA DE PINO, SOBRE ENTRAMADO DESMONTABLE			
	1.265	m2	TABLERO PINO,E=22MM,10USOS	1.09	1.38	
	0.015	cu	PUNTAL MET.TElescÓPICO H=3M,150USOS	8.15	0.12	
	0.001	m3	Lata madera pino	203.19	0.20	
	0.550	m	TABLÓN MADERA PINO P/10 USOS	0.43	0.24	
	0.100	kg	Clavo acero	1.15	0.12	
	0.450	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	14.48	6.52	
	1.144	m2	PERF.MET.DESMONT.P/SOP.ENCO.FORJ.,25USOS	1.75	2.00	
	0.350	h	AYUDANTE ENCOFRADOR	13.98	4.89	

Clase Mano de Obra	11.41
Clase Material	4.06
Med. aux. y Resto obra	

Precio del auxiliar	15.47
----------------------------	--------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E4NA26HB	m2		FOR.NERV.UNI..22+4CM,CAS..=0,82/M2,INTERE...			
			FORJADO NERVADO UNIDIRECCIONAL 22+4 CM, CON UNA CUANTÍA DE 0,82 M2 DE CASETONES DE MORTERO DE CEMENTO/M2 DE FORJADO, INTEREJES 0,7 M, CON UNA CUANTÍA DE 15 KG/M2 DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S, ACERO B 500 T EN MALLAS ELECTROSOLDADAS 15X30 CM, 6 Y 6 MM DE D, Y UNA CUANTÍA 0,08 M3/M2 DE HORMIGÓN HA-25/P/20/I VERTIDO CON CUBILOTE. SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SIN INCLUIR LOS ZUNCHOS			
	15.000	kg	ACE.B/COR. B 500 S P/ARMADO FORJADO UNID.	1.17	17.55	
	1.000	m2	MAL.EL.B/CORR.E.O MAN..TAL.ME 30X15 D:6-6...	2.05	2.05	
	0.850	m2	ALIG.P/FOR.NER.CON CAS..MORT.CEM.60X20CM ...	7.75	6.59	
	1.000	m2	MON.+DES..ENC.P/FOR.UNID.,H<=3M,TAB.,ENTR...	15.47	15.47	
	0.080	m3	HOR. P/FORJADO UNID., HA-25/P/20/I,CUBILOTE	71.66	5.73	

Med. aux. y Resto obra	47.39
------------------------	-------

Precio del auxiliar	47.39
----------------------------	--------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E81121D2	m2		ENF.BUE.VIS.,VERT.INT.,H<3M,MOR.CEM.1:6,...			
			ENFOSCADO A BUENA VISTA SOBRE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M DE ALTURA, COMO MÁXIMO, CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, ELABORADO EN OBRA, CON HORMIGONERA DE 165 L, FRATASADO			
	0.017	m3	MOR.,CEM.PÓR..ESC..CEM II/B-S,ARE.PIE.GRA...	70.50	1.20	
	0.230	h	PEÓN ORDINARIO	13.42	3.09	
	0.460	h	OFICIAL 1A ALBAÑIL	14.48	6.66	
	0.060	%	COSTES INDIRECTOS	10.95	0.66	

Clase Mano de Obra	9.75
Clase Medio auxiliar	0.66
Med. aux. y Resto obra	1.20

Precio del auxiliar	11.61
----------------------------	--------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Justificación de precios. Auxiliares

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
O01OA090		h.	Cuadrilla A			
	1.000	h	OFICIAL 1A	14.48	14.48	
	1.000	h	PEÓN ORDINARIO	13.42	13.42	
	0.500	h	PEÓN ORDINARIO	13.42	6.71	
			Clase Mano de Obra			34.61
			Med. aux. y Resto obra			
			Precio del auxiliar			34.61

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

O01OA130		h.	Cuadrilla E			
	1.000	h	OFICIAL 1A	14.48	14.48	
	1.000	h	PEÓN ORDINARIO	13.42	13.42	
			Clase Mano de Obra			27.90
			Med. aux. y Resto obra			
			Precio del auxiliar			27.90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

O01OA160		h.	Cuadrilla H			
	1.000	h	OFICIAL 1A	14.48	14.48	
	1.000	h	PEÓN ORDINARIO	13.42	13.42	
			Clase Mano de Obra			27.90
			Med. aux. y Resto obra			
			Precio del auxiliar			27.90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS